

УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор

ООО Техкомплекс

Марков Е.Н.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по демонтажу, монтажу окон из ПВХ.

Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок на поставку и установку окон ПВХ в производственном действующем цехе ООО «Техкомплекс».

Место выполнения работ — ООО «Техкомплекс». Самарская область, пос. Смышляевка, терр.Промзона, ул. Механиков, 24

Демонтаж старых окон, изготовление и установка новых оконных блоков из ПВХ, производится силами Подрядчика из его материалов, его силами и средствами. Все необходимые средства крепежа оконных конструкций, аксессуаров, мешки для строительного мусора, обеспечиваются Подрядчиком.

Общие требования к выполнению работ.

Требуется выполнение работ по замене стальных оконных проемов на ПВХ в производственном цехе на высоте 8м в соответствии с перечнем характеристик и количеством металлопластиковых окон, а также замена окон в помещениях.

Перечень работ по договору:

- замер оконных блоков;
- демонтаж стальных оконных блоков в количестве 52штуки размером 3000*1100;
- демонтаж деревянных блоков в количестве 17шт размером 4500*1760;
- установка ПВХ оконных блоков на высоте до 8м в количестве до 52шт.;
- установка ПВХ оконных блоков в количестве 17шт.;
- установка подоконников из подоконного профиля ПВХ;
- установка отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием;
- услуги подъемной техники и специальных механизмов;
- уборка и вывоз демонтированных деревянных оконных блоков.

Место для сбора мусора и график вывоза согласовывается с Заказчиком.

Перед поставкой необходимо выполнить замеры на месте для уточнения размеров и конструкции поставляемых оконных блоков и согласовать с Заказчиком.

Требования к качеству товара:

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара, имеет соответствующие сертификаты и заключения, не будет иметь дефектов.

Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Не допускается наличие на этикетках и поверхностях Товара посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток.

Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым товаром.

Маркировка товара должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения изготовителя, номера партии и даты изготовления.

Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик, не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.


ГОСТ 34378-2018 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна и двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к результату.

Количество изделий: Изд №1-10шт-4500*1760- цех, однокамерный стеклопакет без форточек.

Изд №2-7шт- 4500*1760- производственный цех , однокамерный стеклопакет с 2 форточками в изделии

Изд №3-52шт-3000*1100-высота до 8м, однокамерный стеклопакет

изд.№1



NORDPROF 58
REZE
Цвет: Белый
NORD N-552.01
NORD N-552.02

СП 1к 32

-Донный профиль : Да, с ПСУЛ 10x10
-Уплотнение : Черное

-ПСУЛ под соединител : Да, устанавливать
-Уплотнение: Вид : Стандарт


Количество

Изделие №1: 4500 x 1760

10 шт.

NASCH 050 бел. - Нащельник металлч. 50 мм	35шт. по 2000,0мм.
NASCH 050 бел. - Нащельник металлч. 50 мм	35шт. по 2400,0мм.
OTL 120 бел. - Отлив оцинкованный 120 мм	35шт. по 2400,0мм.
POD S 600 бел. - Соединит. элем. подокон.	17,0000шт.
POD T 600 бел. - Торц. накл. 600мм	35,0000шт.
POD 300 Элекс бел. - Подоконник ПВХ 300 мм	35шт. по 2400,0мм.

изд.№2



NORDPROF 58
REZE
Цвет: Белый
NORD N-552.01
NORD N-552.02
NORD N-552.03

СП 1к 32

-REZE Блокатор+микролифт : Не Устанавливать
-REZE Проветривание : Ступенчатое
-Донный профиль : Да, с ПСУЛ 10x10
-Ручка №1 : белая ЛЮКС (НОРРЕ MOSKAU)
-Уплотнение : Черное


-REZE Петли : 100 кг регулируемые - премиум
-Балконная защелка : Не устанавливать
-ПСУЛ под соединител : Да, устанавливать
-Ручка №2 : Не устанавливать
-Уплотнение: Вид : Стандарт

Количество

Изделие №2: 4500 x 1760

7 шт.

изд. №1



NORDPROF 58
REZE
Цвет: Белый
NORD N-552.01
NORD N-552.02

СП 1к 32

-Донный профиль : Да, с ПСУЛ 10x10
-Уплотнение : Черное

-ПСУЛ под соединител : Да, устанавливать
-Уплотнение: Вид : Стандарт

	<i>Количество</i>
Изделие №1: 3000 x 1100	52 шт.
GR S 552.16 - Соед.планка grain58	28шт. по 1100,0мм.
NASCH 080 бел. - Нащельник металлич, 80 мм	53шт. по 3000,0мм.
OTL 120 бел. - Отлив оцинкованный 120 мм	53шт. по 2000,0мм.
ПСУЛ 30x15 - Лента ПСУЛ 30x15	56шт. по 1100,0мм.
Шур 5.0x40 - Саморез 5,0x40 острый	56,0000шт.

Начальник технического отдела

Е.В. Соловух