

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ДЗЕМГИ»

ул. Машинная, д. 28 литер А, офис 316,  
г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский кр., 681008  
Тел.: +7 (4217) 24-42-23, +7 (4217) 28-52-23  
Факс: +7 (4217) 28-52-22  
www.ntstrans.ru

№ \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### Техническое задание на поставку Путевого железнодорожного инструмента для ООО «ППК «Дземги»

**Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «ППК «Дземги»

**Адрес юридический:** 681008, Российская Федерация, Хабаровский край г.  
Комсомольск-на-Амуре, ул. Машинная, д. 28, литер А, офис. 316

**Адрес доставки:** Хабаровский край г. Комсомольск-на-Амуре ст. Дземги

Промывочно - пропарочный комплекс «Дземги»

**Срок поставки:** не позднее 10.05.2024г.

	Наименование товара	Гост, Марка, Характеристики Товара	Ед.Изм.	Количество
1	ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ ПУТЕВОЙ БЕНЗИНОВЫЙ АБ-6 ДВ. HONDA (АБ6-Т230ВЖ-3, 6 КВТ)	Двигатель Honda GX 390 (бензин), мощность не менее 6 кВт, напряжение для путевого инструмента - трехфазное 220 В/50 Гц, в наличии однофазная розетка 220 В/50 Гц под обычный электрический инструмент. Розетки выполнены для использования кабельной арматуры АК-30	шт.	1,00
2	Арматура кабельная АК-30	Рабочее напряжение 3х220 В/50 Гц, ток 32 А, распределяемая мощность 7 кВт, выводные разъемы, панельная розетка СС11-4х32-052.0 -4 шт., вводной разъем, панельная вилка СС11-4х32-051.0 - 1 шт..	шт.	1,00
3	Соединительный кабель комплект СКК – 30 метров	Кабель КГ 4*2,5( 4-жилы сечением 2,5 мм <sup>2</sup> , изолятор и оболочка - резина), вилка кабельная СМ01 / СС11, розетка кабельная СМ01 / СС11), длина кабеля - 30 м.	шт.	1,00
4	Шпалоподбойка ЭШП 10	Вес - 17.5 кг, номинальное напряжение 220 В, номинальная	шт.	5,00

		мощность - 0,55 кВт, 3-х фазный асинхронный двигатель.		
5	Станок рельсорезный РР80А ДВ. STIHL TS-800	Бензиновый двигатель, масса 21 кг, в комплекте рельсовый направляющий захват, режущий инструмент: круг отрезной 400x4x32 или 400x4x25,4	шт.	1,00
6	Рельсосверлильный станок СТР-2	Вес - 55 кг, двигатель электрический, мощность - 1,7 кВт, режущий инструмент: сверла ц/х со сменных твердосплавных пластин, к/х с твердосплавной напаянной пластиной, стандартные из быстрорежущей стали; фаскосъемник. Максимальный диаметр просверленных отверстий 36 мм.	шт.	1,00
7	Рельсошлифовалка МРШЗ	Вес - 11,5 кг, мощность 0,4 кВт, максимальный диаметр шлифовального круга - 200 мм.	шт.	1,00
8	Рихтовщик гидравлический путевой РПГ-8	Максимальное усилие: 8 тс, рабочий ход: 100 мм, рабочее масло: И-20А ГОСТ 20799-75, масса - 18 кг.	шт.	5,00
9	Разгонщик гидравлический Р-25	Вес - 55 кг, усилие сдвига - не менее 25 тс, максимальная раздвижка без перехвата - 150 мм, рабочее масло: И-20А ГОСТ 20799-75	шт.	1,00
10	Домкрат гидравлический путевой ДПГ 10/200	Вес - 20 кг, максимальная грузоподъемность - 10 тс, рабочий ход штока - 200 мм, рабочее масло: И-20А ГОСТ 20799-75	шт.	5,00
11	Знак «Щит сигнальный красный»	Материал - металл, масса - 1,85 кг, размер - 300x600 мм, имеет окраску красного цвета с обеих сторон и с окаймлением чёрной и белой полосой.	шт.	6,00
12	Шаблон универсальный КОР МОД. 00316	Путевой измерительный инструмент, масса - 0,3 кг; габариты: 14x60x240 мм.	шт.	1,00
13	Сверло рельсовое D36 мм Ц/Х со сменными пластинами 1С/420 ТУ 2-035-1143-93	Диаметр сверления: 36 мм, вес - 0,84 кг, длина - 125 мм, диаметр - 44 мм, тип хвостовика - цилиндрический.	шт.	10,00
14	Сверло рельсовое D22 мм Ц/Х со сменными пластинами 1С/459 ТУ 2-035-1143-93	Диаметр сверления: 22 мм, вес - 0,74 кг, длина - 138 мм, диаметр - 44 мм, тип хвостовика - цилиндрический.	шт.	5,00
15	Пластина сменная твердосплавная 36 мм WCMX 06Т308-37 для сверления рельсов	Диаметр - 36 мм, масса - 0,01 кг, габариты - 11x4x4 мм, поставляется в коробках по 10 шт.	коробка	10,00
16	Пластина сменная твердосплавная 22 мм WCMX 050308 для сверления рельсов	Диаметр - 22 мм, масса - 0,01 кг, габариты - 11x4x4 мм, поставляется в коробках по 10 шт.	коробка	3,00
17	Круг отрезной для резки рельсов 350x4x25,4 100м/с	Размер круга: 350x4x25,4; скорость вращения не более 100 м/с	шт.	30,00
18	Ключ путевой рожковый 36x41 (с плечом 80-100 см)	Вес - 3 кг; габариты: 1050x75x22 мм;	шт.	2,00



19	Молоток путевой костыльный с защитной юбкой	Ручная ковка, сталь инструментальная СТ45; вес - 5 кг; габаритные размеры: 310x40x40 мм + юбка; размер бойка: 40x40 мм.	шт.	5,00
20	Рукоятка для путевого молотка	Габаритные размеры: 900x63x36 мм; вес - 0,8 кг; рукоятка имеет овальный профиль в поперечном сечении, расширяется и утолщается от свободной части (места хвата) до посадочной части - месте фиксации молотка. Материал - без сучковая берёза.	шт.	20,00
21	Клещи шпальные	Габаритные размеры: 850x200x16 мм; вес - 3,6 кг; сталь инструментальная СТ45.	шт.	3,00
22	Ключ торцевой гаечный М36	Габаритные размеры: 1200x500x50 мм; вес - 3,1 кг; сталь инструментальная СТ45.	шт.	2,00
23	Ключ торцевой шурупный	Габаритные размеры: 1200x500x50 мм; вес - 4,2 кг; сталь инструментальная СТ45.	шт.	2,00
24	Дексель	"Габаритные размеры: 300x125x100 мм; вес - 2,5 кг; сталь инструментальная СТ45. Дексель изготавливается по ТУ 32 ЦП 587-78 и чертежу 1978.000 утверждённому ЦП МПС СССР 1978 г.	шт.	2,00
25	Лопата штыковая из рельсовой стали	Габаритные размеры: 1500x210x50 мм; вес - 1,5 кг; материал - углеродистая рельсовая сталь, имеются ребра жесткости.	шт.	5,00
26	Лопата совковая из рельсовой стали	Габаритные размеры: 1450x220x50 мм; вес - 1,5 кг; материал - углеродистая рельсовая сталь, имеются ребра жесткости.	шт.	10,00
27	Черенок для лопат	Черенок из без сучковой древесины, диаметр - 40 мм, длина - 120 мм.	шт.	20,00
28	Костыленаддергиватель	Габаритные размеры: 550x210x70 мм; вес - 2,7 кг; наддергиватель путевых костылей изготавливается по ТУ 32 ЦП 587-78 и чертежу 1968.000 утверждённому ЦП МПС СССР 1978г.	шт.	2,00
29	Скоба для крепления остряка к рамному рельсу (СК 00.000)	Габаритные размеры: 400x120x50 мм; масса - 5,5 кг; Специально разработанная конструкция скобы, при своей массе обладает повышенной механической прочностью. Скоба изготовлена из высококачественной стали, по технологии "горячей штамповки" и повторяет профиль рамного рельса и остряка.	шт.	4,00

30	Тележка однорельсовая МОДЕРОН (ТО-500М)	Масса - 27 кг; габаритные размеры: 1180x980x1030 мм; грузоподъемность - 500 кг; база тележки - 800 мм; диаметр колеса - 140 мм. В комплекте поставки: рама, колеса в сборе, ручка и паспорт изделия.	шт.	1,00
31	Кран ручной козловой КР 2	Масса - 100 кг; габаритные размеры: 1950x840x820 мм; грузоподъемность - 1,35 т.; высота подъема - 450 мм.	шт.	2,00
32	Ключ нижнего сливного прибора (НСП) КСН-28А	КСН 675мм	шт.	3,00
33	Ключ нижнего сливного прибора (НСП) КЗД -2(усиленный)	КЗД 1000мм	шт.	3,00
34	Ключ рычажный трубный №4	25-90мм ГОСТ 18981-73	шт.	1,00

Условия доставки: до территории Заказчика автомобильным транспортом (предпочтительно), либо ТК за счет Поставщика. Выгрузка осуществляется за счет Заказчика. Выгрузка в выходные и праздничные дни не осуществляется.

**Требования к качеству и безопасности товара:**

1. Поставляемый товар должны быть новым (согласно заявке) и ранее не использованным, свободным от прав третьих лиц.
2. На всю поставляемую продукцию Поставщик предоставляет паспорт качества.

**Гарантийные обязательства:**

Гарантийный срок на поставляемую Продукцию равен заявленному заводом изготовителем сроку и указывается в сопроводительных документах (паспорте Продукции). Гарантийные обязательства на Продукцию вступают в силу с момента передачи Продукции от Продавца к Покупателю и подписания товарной накладной.

**Порядок сдачи поставляемой продукции Заказчику:**

Продукция принимается вместе с паспортом качества и сертификатом соответствия, в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74 № 98), утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73

№ 81, от 14.11.74 № 98) утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7.

В случае несоответствия количества или ассортимента Продукции в приёмосдаточном акте или товарной накладной должен быть составлен акт (свободной формы).

**По техническим вопросам просим обращаться к:**

Начальник отдела по работе с организациями жд транспорта ООО «ППК «Дземги» -  
Разанцев Андрей Викторович +7 (909) 829-09-33

Дорожный мастер ООО «ППК «Дземги» - Долгов Вячеслав Валерьевич +7 (914) 775-73-81

Исполнительный директор  
ООО «ППК «Дземги»



Пронин Д.С.