

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по демонтажу, монтажу окон из ПВХ.**

Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок на поставку и установку окон ПВХ в производственном действующем цехе ООО «Техкомплекс».

Место выполнения работ — ООО «Техкомплекс», Цех колесных пар. Самарская область, пос. Смышляевка, терр.Промзона, ул. Механиков, 24

Демонтаж старых окон и установка новых оконных блоков из ПВХ, производится силами Подрядчика из его материалов, его силами и средствами. Все необходимые средства крепежа оконных конструкций, аксессуары, мешки для строительного мусора, обеспечиваются Подрядчиком.

Общие требования к выполнению работ.

Требуется Выполнение работ по замене стальных оконных проемов на ПВХ в производственном цехе на высоте 11м в соответствии с перечнем характеристик и количеством металлопластиковых окон, а также замена окон в помещениях.

Перечень работ по договору:

- замер оконных блоков;
- демонтаж стальных оконных блоков в количестве 17штук;
- демонтаж деревянных подоконников в количестве 2шт и металлических отливов в количестве 5штук;
- установка ПВХ оконных блоков;
- установка подоконников из подоконного профиля ПВХ;
- установка отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием;
- услуги подъемной техники и специальных механизмов;
- уборка и вывоз мусора.

Место для сбора мусора и график вывоза согласовывается с Заказчиком.

Перед поставкой необходимо выполнить замеры на месте для уточнения размеров и конструкции поставляемых оконных блоков и согласовать с Заказчиком.

Требования к качеству товара:

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара, имеет соответствующие сертификаты и заключения, не будет иметь дефектов.

Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Не допускается наличие на этикетках и поверхностях Товара посторонних надписей и пометок, а так же посторонних этикеток.

Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым товаром.

Маркировка товара должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения изготовителя, номера партии и даты изготовления.

Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик, не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

ГОСТ 34378-2018 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна и двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к результату.

Количество изделий:


Изд №1-16шт-производственный цех, работы на высоте 11м, однокамерный стеклопакет

Изд №2-1шт-1 этаж, двухкамерный стеклопакет

Изд №3-1шт-1 этаж, двухкамерный стеклопакет

Изд №4-1шт-1 этаж, двухкамерный стеклопакет
 Изд №5-1шт-1 этаж, двухкамерный стеклопакет
 Изд №6-2шт-кабинет 3 этаж, двухкамерный стеклопакет
 Изд №7-2шт-1 этаж, двухкамерный стеклопакет
 Изд №8-1шт-1 этаж, двухкамерный стеклопакет


изд.№1



-Донный профиль : Да, с ПСУЛ 10x10
 -Уплотнение : Черное

-ПСУЛ под соединител : Да, устанавливать
 -Уплотнение: Вид : Стандарт


изд.№2



-Донный профиль : Да, с ПСУЛ 10x10


-ПСУЛ под соединител : Да, устанавливать

изд.№3




-
- | | |
|---|---|
| -REZE Блокатор+микролифт : Не Устанавливать | -REZE Петли : 100 кг регулируемые - премиум |
| -REZE Проветривание : Ступенчатое | -Балконная защелка : Не устанавливать |
| -Донный профиль : Да, с ПСУЛ 10x10 | -ПСУЛ под соединител : Да, устанавливать |
| -Ручка №1 : белая ЛЮКС (HOPPE MOSKAU) | -Ручка №2 : Не устанавливать |
| -Уплотнение : Черное | -Уплотнение: Вид : Стандарт |
-

изд.№4



-
- | | |
|---|---|
| -REZE Блокатор+микролифт : Не Устанавливать | -REZE Петли : 100 кг регулируемые - премиум |
| -REZE Проветривание : Ступенчатое | -Балконная защелка : Не устанавливать |
| -Донный профиль : Да, с ПСУЛ 10x10 | -ПСУЛ под соединител : Да, устанавливать |
| -Ручка №1 : белая ЛЮКС (HOPPE MOSKAU) | -Ручка №2 : Не устанавливать |
| -Уплотнение : Черное | -Уплотнение: Вид : Стандарт |
-


изд. №5



-Донный профиль : Да, с ПСУЛ 10x10
-Уплотнение : Черное

-ПСУЛ под соединител : Да, устанавливать
-Уплотнение: Вид : Стандарт


изд. №6



-REZE Блокиратор+микролифт : Не Устанавливать
-REZE Проветривание : Ступенчатое
-Донный профиль : Да, с ПСУЛ 10x10
-Ручка №1 : белая ЛЮКС (НОРРЕ MOSKAU)
-Уплотнение : Черное

-REZE Петли : 100 кг регулируемые - премиум
-Балконная защелка : Не устанавливать
-ПСУЛ под соединител : Да, устанавливать
-Ручка №2 : Не устанавливать
-Уплотнение: Вид : Стандарт


изд. №7



-REZE Блокиратор+микролифт : Не устанавливать
-REZE Проветривание : Ступенчатое
-Донный профиль : Да, с ПСУЛ 10x10
-Ручка №1 : белая ЛЮКС (НОРРЕ MOSKAU)
-Уплотнение : Черное

-REZE Петли : 100 кг регулируемые - премиум
-Балконная защелка : Не устанавливать
-ПСУЛ под соединител : Да, устанавливать
-Ручка №2 : Не устанавливать
-Уплотнение Вид : Стандарт

изд. №8



В изделие включено:

Армирование : вид : 1.4 стандарт*

МС Крепления : Металл*

Уплотнение: цвет : Черный*

Донный профиль : Стандарт + ПСУЛ*

Ручки транспортные : Не устанавливать

Начальник технического отдела

Е.В. Соловух