

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ПРИОРИТИЛОГИСТИК»

ул. Западная, стр. 180, этаж 17, часть помещ. 11,  
рп. Новоивановское, г.о. Одинцовский,  
Московская обл., 143001  
Тел.: +7 (495) 660-46-25, +7 (495) 660-46-26  
Факс: +7 (495) 660-46-27  
www.prioritylogistic.ru

**Руководителю организации**

28.02.2024 № 83/ИП-ПЛ  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Техническое задание на поставку материалов верхнего строения железнодорожного пути  
в обособленные подразделения ООО «ПриоритиЛогистик»**

**Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «ПриоритиЛогистик»

**Адрес:** 143001, Российская Федерация, Московская обл., Одинцовский г.о.,  
Новоивановское рп., ул. Западная., стр. 180, этаж 17, часть помещения 11

**Лот № 1**

**Адрес доставки:** Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная, д. 7 (территория  
бывшего ОШПЗ).

**Срок поставки: не позднее 31.03.2024г.**

№	Наименование	Ед.Изм.	Количество
1	Шпала ЖБР Б\У в комплекте со скреплениями <i>Состояние материалов:</i> <i>Шпала железобетонная Ш-3 бу</i> <i>Болт закладной М22х175 в сборе бу</i> <i>перебранный/прокрученный</i> <i>Клемма пружинная ЦП 369.102 бу</i> <i>Скоба упорная стальная ЦП 369.301 бу</i> <i>Скоба прижимная стальная ЦП 369.103 бу</i> <i>Прокладка ЦП-638, ЦП-204, ЦП-538 подрельсовая</i> <i>(ЖБР-65) нов</i> <i>Прокладка упругая ЦП 369.004 нов</i>	шт	225,00
2	Шпала железобетонная Ш1 Б\У в комплекте со скреплениями Р65 <i>Состояние материалов:</i> <i>Шпала железобетонная Ш1 бу</i> <i>Подкладка КБ-65 бу</i> <i>Прокладка ЦП328 нов</i> <i>Прокладка ЦП143 нов</i> <i>Болт закладной М22х175 в сборе бу</i> <i>перебранный/прокрученный</i>	шт	100,00

	<i>Болт клеммный М22х75 в сборе бу перебранный/прокрученный</i>		
3	Брус переводной Б2 тип 1 (Р-50,Р-43 1/9) <b>разкомплект</b> 3,25м. - 10 шт 3,5м. - 7 шт. 3,75м. - 7шт. 4,0м. - 5шт. 4,25м. - 3шт. 4,5м. - 3шт. 4,75м. - 3шт. 5,0м. - 5шт.	КОМПЛ	3,00
4	Комплект креплений КБ -50 Комплект и состояние материалов на 1 шпалу: <i>Подкладка КБ-50 бу - 2 шт.</i> <i>Прокладка ЦП328 нов - 2шт.</i> <i>Прокладка ЦП143 нов - 2шт.</i> <i>Болт закладной М22х175 в сборе бу перебранный/прокрученный - 4шт.</i> <i>Болт клеммный М22х75 в сборе бу перебранный/прокрученный - 4шт.</i>	шпал	50,00
5	Болт закладной М22х175 в сборе бу перебранный/прокрученный	тн	0,23
6	Болт клеммный М22х75 в сборе бу перебранный/прокрученный	тн	0,23
7	Болт стыковой М27х160 новый в сборе с гайкой М27 и шайбой стыковой М27	тн	0,30
8	Болт стыковой М22х135 новый в сборе с гайкой и шайбой стыковой М22	тн	0,45
9	Болт стыковой М22х115 новый в сборе с гайкой и шайбой стыковой М22	тн	0,45
10	Шуруп путевой М24х150 новый	тн	0,15
11	Накладка переходная Р-50/Р-43 б/у	шт	12,00
12	Щебень гранитный фракции 25-60	м3	30,00
13	Костыль путевой 16х16х165 новый	тн	0,30
14	Уголок изолирующий АРС-04.07.006 новый	шт	900,00
15	Прокладка нашпальная ЦП362 новая	шт	150,00

Условия доставки: до территории Заказчика автомобильным транспортом (предпочтительно). Выгрузка осуществляется за счет Заказчика. Выгрузка в выходные и праздничные дни не осуществляется.

**Лот № 2**

**Адрес доставки:** Самарская обл., Волжский р-н, пос. Смышляевка, ул. Механиков, д. 24, территория промзоны

**Срок поставки:** не позднее 31.03.2024г.

№	Наименование	Ед.Изм.	Количество
1.	Ремкомплект правостороннего стрелочного перевода (ЛЕВЫЙ остряк+рама) проект 2901; тип рельса Р-65; марка крестовины 1/11	КОМПЛ	2,00
2.	Ремкомплект стрелочного перевода (крестовина+контррельсы) проект 2769; тип рельса Р-65; марка крестовины 1/9	КОМПЛ	2,00
3.	Ремкомплект левостороннего стрелочного перевода (ПРАВЫЙ остряк+рама) проект 2498; тип рельса Р-50; марка крестовины 1/9	КОМПЛ	4,00
4.	Ремкомплект левостороннего стрелочного перевода (ЛЕВЫЙ остряк+рама) проект 2498; тип рельса Р-50; марка крестовины 1/9	КОМПЛ	2,00
5.	Брус переводной Б2 тип 1 (Р-50, Р-43 1/9) (160x230)	КОМПЛ	2,00
6.	Тяга вторая стрелочного перевода регулируемая новая	ШТ	15,00
7.	Болт клеммный М22x75 в сборе бу перебранный/прокрученный	ТН	2,00
8.	Болт закладной М22x175 в сборе бу перебранный/прокрученный	ТН	2,00
9.	Болт стыковой М27x160 в сборе с гайкой М27 и шайбой стыковой М27 новый	ТН	0,20
10.	Болт стыковой М22x135 в сборе с гайкой и шайбой стыковой М22 новый	ТН	0,20
11.	Костыль путевой 16x16x165 новый	ТН	0,90
12.	Шуруп путевой М24x150 новый	ТН	0,90
13.	Шайба двухвитковая М25 новая	ТН	0,50
14.	Шпала железобетонная Ш1 Б\У с комплектом креплений Р65 <i>Шпала железобетонная Ш1 бу</i> <i>Подкладка КБ-65 бу</i> <i>Прокладка ЦП328 нов</i> <i>Прокладка ЦП143 нов</i> <i>Болт закладной М22x175 в сборе бу перебранный/прокрученный</i> <i>Болт клеммный М22x75 в сборе бу перебранный/прокрученный</i>	ШТ	225
15.	Шпала железобетонная Ш1 Б\У с комплектом креплений Р50 <i>Подкладка КБ-50 бу</i> <i>Прокладка ЦП328 нов</i> <i>Прокладка ЦП143 нов</i> <i>Болт закладной М22x175 в сборе бу перебранный/прокрученный</i> <i>Болт клеммный М22x75 в сборе бу перебранный/прокрученный</i>	ШТ	225

16.	Брус переводной Б2 тип 1 (Р-50, Р-43 1/9) (160x230) закупка поштучно 3,25м. - 20 шт 3,5м. - 14 шт. 3,75м. - 14 шт. 4,0м. - 10 шт. 4,25м. - 6 шт. 4,5м. - 6 шт. 4,75м. - 6 шт. 5,0м. - 10 шт.	компл	2,00
17.	Шпалы деревянные пропитанные тип I	шт	75,00
18.	Прокладка ЦП-362 нащпальная (Д-65) новая	шт	750,00
19.	Прокладка ЦП841 новая	шт	750,00
20.	Накладка 2Р-65 б/у	шт	10,00
21.	Накладка 1Р-65 б/у	шт	10,00

Условия доставки: до территории Заказчика автомобильным транспортом (предпочтительно). Выгрузка осуществляется за счет Заказчика. Выгрузка в выходные и праздничные дни не осуществляется.

### Лот № 3

**Адрес доставки:** Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, шоссе Кондомское, 39, территория Абагурской обогатительной фабрики (АО ЕВРАЗ ЗСМК);

**Срок поставки: не позднее 31.03.2024г.**

№	Наименование	Ед.Изм.	Количество
1	Рамный рельс с острием, правый (от правого стрелочного перевода) Р65 1/9 Проект ЛПТП 665121.002	шт.	1
2	Рамный рельс с острием, левый (от правого стрелочного перевода) Р65 1/9 Проект ЛПТП 665121.001	шт.	6
3	Рамный рельс с острием, левый (от левого стрелочного перевода) Р65 1/9 Проект ЛПТП 665121.001	шт.	1
4	Крестовина Р65 1\9 Проект ЛПТП 665121	шт.	3
5	Контррельс левый Р65 1/9 Проект ЛПТП 665121	шт.	1+1
6	Контррельс правый Р65 1/9 Проект ЛПТП 665121	шт.	2+1
7	Рельсы Р65, 12,5 старогонные, 1 группа годности, 1 группа годности	шт.	3
8	Рельсы Р65, 12,5 новые (допускается с резерва).	шт.	3
9	Тяга 2 регулируемая, новая	шт.	10
10	Накладки изолирующие Аппатэк 1Р65 (компл.), новые	шт.	10
11	Костыль путевой, 16x16x165, ГОСТ 5812–2014, новый	шт.	1
12	Болты стыковые в сборе, новый	тн.	0,5
13	Болт закладной в сборе, бу	тн.	0,5
14	Клеммный болт с гайкой и клеммой бу	тн.	0,5

15	Клемма КС-1 (Лапка-удержка) в сборе с болтом М22х80, гайкой и шайбой двухвитковой М25, новые	тн.	0,5
16	Противоугоны пружинные П-65, ГОСТ 32409–2013, бу	тн.	0,5
17	Соединитель рельсовый приварной СРСМ-8-01 Чертеж: СРСМ-6-01 сб, новый	шт.	100
18	Прокладка стыковая ПС-65 ЦП 187–03 (8мм), новая	шт.	100
19	Накладка 1Р65, ГОСТ 33184–2014, бу	тн.	0,6
20	Подкладка ДН6-65, ГОСТ 32694–2014, бу	тн.	0,5
21	Шпала тип II из хвойных сортов дерева (шт.)	шт.	600
22	Брус стрелочного перевода вид Б2 из хвойных сортов дерева, (в комплекте 63 шт.)	комплект	3

Условия доставки: до территории Заказчика автомобильным транспортом (предпочтительно). Выгрузка осуществляется за счет Заказчика. Выгрузка в выходные и праздничные дни не осуществляется.

#### Лот № 4

**Адрес доставки:** Кемеровская область – Кузбасс, Таштагольский район, г. Таштагол, ул. Ленина, 21 территория дробильно-обогадательной фабрики.

**Срок поставки: не позднее 31.03.2024г.**

№	Наименование	Ед.Изм.	Количество
1	Рамный рельс с острием, правый от левого стрелочного перевода Р65 1/9 Проект ЛПТП 665121.001	шт.	1
2	Рамный рельс с острием, левый от правого стрелочного перевода Р65 1/9 Проект ЛПТП 665121.002	шт.	1
3	Крестовина Р65 1\9 Проект ЛПТП 665121	шт.	1
4	Рельсы Р65, 12,5 старогонимые, 1 группа годности, 1 группа годности	шт.	6
5	Рельсы Р65, 12,5 новые (допускается с резерва)	шт.	6
6	Переводной механизм в сборе Р65 1/9, 1709.000 (компл.), новый	шт.	2
7	Костыль путевой, 16х16х165, ГОСТ 5812-2014, новый	тн.	0,5
8	Шуруп путевой М24х170, новый	тн.	0,5
9	Болты стыковые в сборе, новый	тн.	0,2
10	Контррельс левый Р65 1/9 Проект ЛПТП 665121	шт.	1
11	Контррельс правый Р65 1/9 Проект ЛПТП 665121	шт.	1
12	Подкладка ДН6-65, ГОСТ 32694-2014, бу	тн.	0,5
13	Шпала тип II из хвойных сортов дерева (шт.)	шт.	300
14	Брус стрелочного перевода вид Б2 из хвойных сортов дерева, (в комплекте 63 шт.)	комплект	1

Условия доставки: до территории Заказчика автомобильным транспортом (предпочтительно). Выгрузка осуществляется за счет Заказчика. Выгрузка в выходные и праздничные дни не осуществляется.

### Лот № 5

**Адрес доставки:** Кемеровская область – Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Вокзальная, 1 территория дробильно-обоганительной фабрики

**Срок поставки: не позднее 31.03.2024г.**

№	Наименование	Ед.Изм.	Количество
1	Рельсы Р65, 12,5 старогодние, 1 группа годности	шт.	1
2	Рельсы Р65, 12,5 новые (допускается с резерва)	шт.	1
3	Рельс Р-50 12,5 старогодние, 1 группа годности	шт.	1
4	Рельс Р-50 12,5 новые (допускается с резерва)	шт.	1
5	Крестовина Р50 1\9 Проект ЛПТП 665121	шт.	1
6	Подкладка ЦП362 ГОСТ Р56291 2014(ТУ 2539-161-01124323-2003), новый	шт.	400
7	Болт стыковой М27х160 стыковой ГОСТ 11530–93 в сборе, новый	шт.	30
8	Болт стыковой М24х150 стыковой ГОСТ 11530–93 в сборе, новый	шт.	30
9	Шпала тип II из хвойных сортов дерева (шт.)	шт.	100
10	Брус стрелочного перевода вид Б2 из хвойных сортов дерева, (в комплекте 63 шт.)	комплект	1

Условия доставки: до территории Заказчика автомобильным транспортом (предпочтительно). Выгрузка осуществляется за счет Заказчика. Выгрузка в выходные и праздничные дни не осуществляется.

### Лот № 6

**Адрес доставки:** Кемеровская область – Кузбасс, г. Гурьевск, ул. Жданова 1

**Срок поставки: не позднее 31.03.2024г.**

№	Наименование	Ед.Изм.	Количество
1	Болты закладные М22х175 (в полном комплекте с гайками, втулками и шайбами), бу	шт.	240
2	Болты стыковые с гайками и шайбами М27 х160(Р-65) , новый	шт.	150
3	Костыль путевой К165х16х16, новый	шт.	650
4	Крестовины отдельные Р65 1/9 (ЛПТП)	шт.	1
5	Накладки переходная Р65-Р50 (комплект 2 шт. пр. лев.), новый	комплект	2
6	Противоугоны пружинные П65, бу	шт.	150
7	Тяга промежуточная для стрел. перевода Р50 1/9 в комплектес кронштейнами и болтами (можно б.у.) , новый	шт.	2
8	Прокладка под подкладку резиновая ЦП328, новый	шт.	120
9	Брусья переводные (комплект 64 шт.)	комплект	1
10	Шпалы деревянные II типа. пропитанные	шт.	250

Условия доставки: до территории Заказчика автомобильным транспортом (предпочтительно). Выгрузка осуществляется за счет Заказчика. Выгрузка в выходные и праздничные дни не осуществляется.

### **Требования к качеству и безопасности товара:**

1. Поставляемый товар должны быть новым (согласно заявке) и ранее не использованным, свободным от прав третьих лиц.

2. Поставляемый товар должен соответствовать:

- ТР ТС 003/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (с изменениями на 9 декабря 2011 года).

Поставщик подтверждает требование соответствующими сертификатами. На всю поставляемую продукцию Поставщик предоставляет паспорт качества.

- ГОСТ Р 58615–2019 «Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи»;

- ГОСТ 8816–2014 «Брусья деревянные для стрелочных переводов».

2.1 Верхняя и нижняя пласти шпал должны быть взаимно параллельны. Непараллельность пластей и боковых сторон допускается по нормам предельных отклонений по толщине и ширине шпалы соответственно в соответствии с ГОСТ Р 58615–2019. Боковые стороны должны быть взаимно параллельны и перпендикулярны к верхней и нижней пластям.

2.2 Торцы шпал должны быть опилены перпендикулярно к продольной оси. Скос пропила торцов шпал по отношению к продольной оси не должен быть более 20 мм по толщине и ширине.

2.2 Обзолные участки шпал должны быть очищены от коры и луба.

2.3. Сучки и ребристая закомелистость на не пропиленных поверхностях должны быть срезаны вровень с поверхностью шпалы.

2.4 Зарубы и запилы не допускаются на верхней пласти шпал в зонах укладки подрельсовых подкладок и на остальных поверхностях при минимальных размерах высоты пропиленных боковых сторон, в остальных случаях не должны быть более 20 мм глубиной и более 40 мм шириной.

2.5 Шпалы должны быть пропитаны маслянистыми защитными средствами. Качество пропитки шпал, а также нормы поглощения защитных средств должны соответствовать требованиям **ГОСТ 20022.0–2016, ГОСТ 20022.5–93.**

2.6 Продукцию следует изготавливать из древесины сосны, ели, пихты, лиственницы или березы.

3. Документы предоставляются на русском языке. Переводы документов изготовителя с иностранного языка на русский должны быть заверены нотариально или подписью переводчика с приложением копии диплома, подтверждающего его квалификацию.

4. Заказчик вправе до момента отправки ознакомиться с продукцией на месте её производства, с технологией её изготовления.

5. Заказчик вправе провести входной контроль продукции в момент поставки в соответствии с действующими нормами и правилами, в частности в соответствии ГОСТ Р 50779.12–2021.
6. Поставляемая продукция из дерева должна быть новая, не ранее 4 квартала 2023 г. выпуска, не используемая ранее (не допускается поставка восстановленной, бывшей в эксплуатации, а также продукции с государственного резерва).
7. Старогодние материалы верхнего строения пути должны соответствовать «Инструкция по применению старогодних материалов верхнего строения пути, утверждённая распоряжением ОАО "РЖД" № 2370р от 23.11.2016».
8. Все поставляемые старогодние материалы верхнего строения пути (болты, гайки) должны быть полностью прокручены и смазаны.

#### **Гарантийные обязательства:**

Гарантийный срок на поставляемую Продукцию равен заявленному заводом изготовителем сроку и указывается в сопроводительных документах (паспорте Продукции). Гарантийные обязательства на Продукцию вступают в силу с момента передачи Продукции от Продавца к Покупателю и подписания товарной накладной.

#### **Порядок сдачи поставляемой продукции Заказчику:**

Продукция принимается вместе с паспортом качества и сертификатом соответствия, в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74 № 98), утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74 № 98) утвержденная постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7.

На весь старогодний материал должен быть предоставлен паспорт качества от Поставщика в соответствии с материалами ««Инструкции по применению старогодних материалов верхнего строения пути, утверждённая распоряжением ОАО "РЖД" № 2370р от 23.11.2016»».

#### **Представитель Поставщика обязан присутствовать при сдаче продукции!**

В случае несоответствия количества или ассортимента Продукции в приёмосдаточном акте или товарной накладной должен быть составлен акт (свободной формы).

#### **Штрафные санкции:**



Заказчик вправе начислить штрафные санкции за нарушение установленных сроков поставки согласно настоящего ТЗ в размере 1/10% действующей ставки рефинансирования, установленного Банком России за каждый день просрочки, но не более 30% от суммы договора.

**По техническим вопросам просим обращаться к:**

- Главный специалист, Тюркин Владимир Алексеевич, 8 977-549-37-18, (время МСК+0);

**Исполнительный директор  
ООО «ПриоритиЛогистик»**



**П.С. Крикля**