

УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор
ООО Техкомплекс
Смирнов Д.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по демонтажу, монтажу окон из ПВХ.

1. Наименование предмета закупки:

Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок на поставку и установку окон ПВХ в здании административно-бытового корпуса, столовой, спортзале и учебном классе ООО «Техкомплекс».

Место выполнения работ — ООО «Техкомплекс», Самарская область, пос. Смышляевка, терр. Промзона, ул. Механиков.24

2. Требования, предъявляемые к предмету закупки:

демонтаж старых окон, изготовление и установка новых оконных блоков из ПВХ, производится силами Подрядчика из его материалов, его силами и средствами. Все необходимые средства крепежа оконных конструкций, аксессуары, мешки для строительного мусора, обеспечиваются Подрядчиком.

Общие требования к выполнению работ.

Требуется Выполнение работ по замене оконных проемов на ПВХ в здании административно-бытового корпуса, столовой, спортзале и учебном классе в соответствии с перечнем характеристик и количеством металлопластиковых окон, а также замена окон в помещениях.

Перечень работ по договору:

- доставка, выгрузка
- замер оконных блоков;
- демонтаж деревянных рам в количестве
- установка ПВХ оконных блоков.
- регулировка стеклопакетов
- установка отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием;
- услуги подъемной техники и специальных механизмов (при необходимости);
- уборка и вывоз строительного мусора и стекол.

Место для сбора мусора и график вывоза согласовывается с Заказчиком.

Перед поставкой необходимо выполнить замеры на месте для уточнения размеров и конструкции поставляемых оконных блоков и согласовать с Заказчиком.

3. Требования к качеству товара:

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара, имеет соответствующие сертификаты и заключения, не будет иметь дефектов.

Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. Не допускается наличие на этикетках и поверхностях Товара посторонних надписей и пометок, а также посторонних этикеток.

Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым товаром.

Маркировка товара должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения изготовителя, номера партии и даты изготовления.

Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик, не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.


ГОСТ 34378-2018 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна и двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к результату».

Гарантия на стеклопакеты-36 месяцев, на производимые работы-12 месяцев. За гарантийные обязательства на стеклопакеты несет ответственность Подрядчик.

1.Учебный класс: 4 изделия, двойной стеклопакет



изд.№1



NORDPROF 58 ПУ
REZE
Цвет: Белый
NORD N-552 01G
NORD N-552 02G


СП.2к 32 (10,10)

-Донный профиль: Да: с ПСУЛ 10х10
-Уплотнение: Серое

-ПСУЛ под соединител: Да: устанавливать
-Уплотнение Вид: Стандарт

		Количество
Изделие №1: 3550 x 1630		1 шт.
NASCH 050 бел. - Нащельник металлч. 50 мм	8шт. по 1700.0мм	
NASCH 050 бел. - Нащельник металлч. 50 мм	8шт. по 2500.0мм	
POD T 600 бел. - Торц. накл. 600мм	4,000шт.	
POD 350 Элекс бел. - Подоконник ПВХ 350 мм	3600.0мм	
POD 350 Элекс бел. - Подоконник ПВХ 350 мм	6000.0мм	
POD 350 Элекс бел. - Подоконник ПВХ 350 мм	2шт. по 4500.0мм	

изд.№2



NORDPROF 58 ПУ
REZE
Цвет: Белый
NORD N-552 01G
NORD N-552 02G
СП 2х 32 (10,10)

-Донный профиль : Да, с ПСУЛ 10х10
-Уплотнение : Серое


-ПСУЛ под соединител : Да, устанавливать
-Уплотнение Вид : Стандарт

Количество

Изделие №2: 4450 x 1630

1 шт.

изд.№3



NORDPROF 58 ПУ
REZE
Цвет: Белый
NORD N-552 01G
NORD N-552 02G
СП 2х 32 (10,10)

-Донный профиль : Да, с ПСУЛ 10х10
-Уплотнение : Серое


-ПСУЛ под соединител : Да, устанавливать
-Уплотнение Вид : Стандарт

Количество

Изделие №3: 5460 x 1630

1 шт.

изд.№4



NORDPROF 58 ПУ
REZE
Цвет: Белый
NORD N-552 01G
NORD N-552 02G
СП 2х 32 (10,10)

-Донный профиль : Да, с ПСУЛ 10х10
-Уплотнение : Серое

-ПСУЛ под соединител : Да, устанавливать
-Уплотнение Вид : Стандарт

Количество


Изделие №4: 4080 x 1630

1 шт.

2. Транспортный цех: 25 изделий: 16 изделий двойной стеклопакет, 9 изделий-одинарный стеклопакет. Работа на высоте 12 метров.



изд. №1



NORDPROF 58 ПУ

REZE

Цвет Белый

NORD N-552 01G

NORD N-552 02G

NORD N-552 03G

СП 2х 32 (10,10)

Мок сет ПК Б-П W (Бел.)


-REZE Блокиратор+микролифт : Не Устанавливать
 -REZE Проветривание : Ступенчатое
 -Донный профиль : Да, с ПСУЛ 10х10
 -Ручка №1 : белая ЛЮКС (HOPPE MOSKAU)
 -Уплотнение : Серое

-REZE Петли : 100 кг регулируемые - премиум
 -Балконная защелка : Не устанавливать
 -ПСУЛ под соединител : Да, устанавливать
 -Ручка №2 : Не устанавливать
 -Уплотнение Вид : Стандарт

Количество

Изделие №1: 1690 x 1690		15 шт.
OTL 210 бел - Отлив оцинкованный 210 мм	15шт по 1700,0мм	
POD T 600 бел - Торц накл 600мм	30,0000шт	
POD 500 Элекс бел - Подоконник ПВХ 500 мм	15шт по 2500,0мм	
В том числе противомоскитные сетки		
МС: пласт креп без ппр	531,3 x 1614,0мм	15 шт.

изд. №2



NORDPROF 58 ПУ
REZE
Цвет Белый
NORD N-552 01G
NORD N-552 02G

СП 1к 32

-Донный профиль : Да, с ПСУЛ 10х10
-Уплотнение : Серое


-ПСУЛ под соединител : Да, устанавливать
-Уплотнение: Вид : Стандарт

Количество**Изделие №2: 4350 x 1100**

4 шт.

NASCH 080 бел. - Нащельник металлч. 80 мм	18шт. по 1200,0мм
NASCH 080 бел. - Нащельник металлч. 80 мм	20шт. по 3000,0мм
OTL 120 бел. - Отлив оцинкованный 120 мм	20шт. по 3000,0мм
POD T 600 бел. - Торц. накл. 600мм	2,0000шт
POD 350 Элекс бел. - Подоконник ПВХ 350 мм	3600,0мм
POD 400 Элекс бел. - Подоконник ПВХ 400 мм	4500,0мм

изд. №3



NORDPROF 58 ПУ
REZE
Цвет Белый
NORD N-552 01G
NORD N-552 02G

СП 1к 32

-Донный профиль : Да, с ПСУЛ 10х10
-Уплотнение : Серое

-ПСУЛ под соединител : Да, устанавливать
-Уплотнение: Вид : Стандарт

Количество**Изделие №3: 6000 x 1100**

5 шт.

изд.№4



NORDPROF 58 ПУ
REZE
Цвет: Белый
NORD N-552 01G
NORD N-552 02G
NORD N-552 03G

СП 2х 32 (10, 10)
Моск.сет ПК Б/П W (бел.)


-REZE Блокиратор+микролифт : Не Устанавливать
-REZE Проветривание : Ступенчатое
-Донный профиль : Да, с ПСУЛ 10х10
-Ручка №1 : белая ЛЮКС (HOPPE MOSKAU)
-Уплотнение : Серое

-REZE Петли : 100 кг регулируемые - премиум
-Балконная защелка : Не устанавливать
-ПСУЛ под соединител : Да, устанавливать
-Ручка №2 : Не устанавливать
-Уплотнение Вид : Стандарт

Количество	
Изделие №4: 4350 x 2900	1 шт.
<i>В том числе противомоскитные сетки</i>	
МС. пласт.креп без ппр.	646,0 x 1346,0мм.

3.Спортзал: 4 стеклопакета двойных

изд.№1



NORDPROF 58 ПУ
REZE
Цвет: Белый
NORD N-552 01G
NORD N-552 02G
NORD N-552 03G


СП 2х 32 (10, 10)
Моск.сет ПК Б/П W (бел.)

-REZE Блокиратор+микролифт : Не Устанавливать
-REZE Проветривание : Ступенчатое
-Донный профиль : Да, с ПСУЛ 10х10
-Ручка №1 : белая ЛЮКС (HOPPE MOSKAU)
-Уплотнение : Серое

-REZE Петли : 100 кг регулируемые - премиум
-Балконная защелка : Не устанавливать
-ПСУЛ под соединител : Да, устанавливать
-Ручка №2 : Не устанавливать
-Уплотнение Вид : Стандарт

Количество	
Изделие №1: 1740 x 1710	4 шт.
ОТЛ 170 бел. - Отлив оцинкованный 170 мм	4шт. по 1800,0мм.
РОД Т 600 бел. - Торц. накл. 600мм	8,0000шт
РОД 500 Элекс бел. - Подоконник ПВХ 500 мм	4шт. по 2700,0мм
<i>В том числе противомоскитные сетки</i>	
МС. пласт.креп без ппр.	548,0 x 1634,0мм.

4.Набережные Челны -служебное помещение



- REZE Блокатор+микролифт Не Устанавливать
- REZE Проветривание Ступенчатое
- Донный профиль Да с ПСУЛ 10х10
- Ручка №1 : белая ЛЮКС (HOPPE MOSKAU)
- Уплотнение Серое

- REZE Петли 100 кг регулируемые -премиум
- Балконная защелка Не устанавливать
- ПСУЛ под соединител Да устанавливать
- Ручка №2 Не устанавливать
- Уплотнение Вид Стандарт

		Количество
Изделие №1: 1740 x 1710		3 шт.
OTL 210 бел - Отлив оцинкованный 210 мм	3шт. по 1900.0мм	
POD T 600 бел - Торц. накл. 600мм	6.0000шт.	
POD 300 Элекс бел - Подоконник ПВХ 300 мм	3шт. по 1900.0мм	
В том числе противомоскитные сетки		
МС. пласт креп без ппр.	548.0 x 1634.0мм	

Демонтаж старых деревянных окон и вывоз мусора после работ, доставка и установка новых стеклопакетов в Набережные Челны-за счет Подрядчика.

Примечание: Стеклопакеты профиля NORDPROF могут быть заменены аналогичным профилем других компаний со сроком гарантии на изделия.

В коммерческом предложении необходимо указать стоимость стеклопакетов и стоимость москитных сеток отдельно.

Доставка, выгрузка, демонтаж старых окон, установка новых стеклопакетов, вывоз мусора, аренда спец техники-с Подрядчика.

Требования охраны труда и производственной безопасности

При прохождении вводного инструктажа сотрудникам подрядных организаций, оказывающих услуги по договору необходимо иметь копии подтверждающих документов.

1. Приказы о назначении ответственных лиц:
 - 1.1. охрана труда;
 - 1.2. пожарная безопасность;
 - 1.3. производственная безопасность (при необходимости).
2. Протоколы обучения по ОТ.
3. Обучение по пожарной безопасности.
4. Личную карточку учета СНЗ.

Подготовил:

Начальник технического отдела

Согласовал:

Главный инженер



Соловых Е.В.



Лаврентьев В.С.